



				12	0-2	目镜筒	1		
23	EA01	发光组	1	11	0-10	变速手轮	1		
22	0-15/03-12x44	后弧压圈		10	0-4/03-12x44B	片簧	1		
21	0-14/03-12x44	后弧圈	1	9	0-1/03-12x44D	镜体	1		
20	GR71-85	螺钉 M2.4	1 (0)	8	0-3/03-12x44B	平衡压圈	1		
19	0-16/03-12x44D	定位销	1	7	0-2/03-12x44B	装饰圈	1		
18	0-9/03-12x44A	密封垫	1	6	0-03/01-4x28B	目镜组	1		
17	0-6/13-10x44A	充氮螺钉	1 (0)	5	0-04	分划盘	1		
16	外B30X2	0形密封圈	1	4	0-05/03-12x44E	内视管组	1		
15	外B4X1	0形密封圈	1	3	TS01	调焦组	1		
14	外B30X1.8	0形密封圈	1	2	TJ8021	调节目组	2		
13	0-11/03-12x44E	轴位螺钉	1	1	0-01/03-12x44B	物镜组	1		
序号	代号	名称	数量	备注	序号	代号	名称	数量	备注

				U2-7x44A	00
				装配总图	0
					材料代号
					比例
					图号
设计	审核	校对	日期		比例
设计	郑立生		1985.12		比例
审核					比例
				江苏 UTG	






B-B





				10	TSC1	消焦组	1
19	GB71-76	螺钉 M2x3	1	9	0-12	目镜筒	1
18	GB73-76	螺钉 M2x2	1	8	0-3	平面玻璃	1
17	EA01	发光组	1	7	0-2	装饰圈	1
16	2-15/32-10x1A	定位销	1	6	0-1	模体	1
15	2-15/32-10x1A	后镜压圈	1	5	0-0.5	环像透镜组	1
14	2-15/32-10x1A	后镜圈	1	4	0-0.03/0.3-10x44	目镜组	1
13	0-2/10-10x1A	充磁至封垫	1	3	0 046/01 4x21A	分划丝组	1
12	0-4/10-10x1A	充磁螺钉	1	2	TJB022	调下手轮挡	2
11	0-4/10-10x1A	片簧	1	1	0-0.1	物镜组	1
序号	代号	名称	数量	序号	代号	名称	数量

			U10X50A		0	
			装配总图		新编 图号	
					图样名称	
					比例	
材料 数量 备注			S		1:1	
设计 郑立生 20/12/11					共 1 张 第 1 张	
审核					江苏 UTG	



Confidential Information Subject to Protective Order

LEAPERS014741





20	0-17/03-12x44E	光栏	1		10	2-1	镜体	1	
19	GB71-85	螺钉 M2X3	1	(0)	9	0-3/03-12x44E	平面压圈	1	
18	G373-85	螺钉 M2Y2	1	(0)	8	0-2/03-12x44E	装饰圈	1	
17	0-15/03-12x44D	后弧压圈	1		7	0-03/03-12x44C	目镜组	1	
16	0-14/03-12x44D	后弧圈	1		6	EA01	发光组	1	
15	0-16/03-10x44A	定位销	1		5	0-04/03-12x44E	分划组	1	
14	C-9/03-30x44A	密封垫	1		4	0-05	内镜管组	1	
13	0-8/03-10x44A	充氮螺钉	1	(0)	3	TSC1	调焦组	1	
12	0-12	目镜圈	1		2	TJB021	调节组	2	
11	0-4/03-10x44A	片簧	1		1	0-01/03-12x44B	物镜组	1	
序号	代号	名称	数量	备注	序号	代号	名称	数量	备注

						U10X44A		D	
						装配总图		所属 图框号	
								图例标记	数量
						S			1:1
标记	数量	签字	日期			图 / 表 / 第 / 型			
设计	郑立生	3/01/12				江苏 U T G			
审核									


Confidential Information Subject to Protective Order

LEAPERS014;



24	0-10/13-12144	分划尺框	1	12	0-10	变倍手柄	1
23	GB73-85	螺钉 W2X2	1 (0)	11	2-4/13-12144	片黄	1
22	0-16/13-12144	定位钉	1	10	0-1	镜体	1
21	6-9/13-10144	密封垫	1	9	0-2/13-12144	平面压圈	1
20	0-8/13-12144	充氮螺钉	1 (0)	8	0-2/13-12144	装饰圈	1
19	外030X2	O形密封圈	1	7	0-03	片玻璃	1
18	外04X1	O形密封圈	1	6	EA01	发光炬	1
17	外030X1.8	O形密封圈	1	5	0-04	分划框	1
16	0-11/13-12144	轴位螺钉	1	4	0-05	转台透视镜	1
15	0-15/13-12144	后弧后圈	1	3	T304	衔铁组	1
14	0-14/13-12144	后盖圈	1	2	TJ805	调倍手柄组	2
13	7-12/13-12144	目镜筒	1	1	0-1/13-12144	物镜组	1
序号	代号	名称	数量	序号	代号	名称	数量

		U4-16X44M		G0	
		装配总图		0	
图号	图名	图例	图例	图例	图例
图号	图名	图例	图例	图例	图例
图号	图名	图例	图例	图例	图例
				江苏UTG	





18	G373-76	螺母 M2x2	2	9	0-58/U3-9x32B	调压杆	1
17	0-11/U3-9x32B	轴位螺钉	1	8	0-1	壳体	1
16	0-12	目镜筒	1	7	0-03	目镜座	1
15	0-10	交倍手柄	1	6	EA02	发光源	1
14	0-4/U4-16x40	片簧	1	5	0-04/U1x32B	分制法组	1
13	0-16/U4-16x40	限位钉	1	4	0-05/U3-9x32B	茶盖通轴套	1
12	0-7/U4x30C	物镜调焦弹簧	1	3	JTB031	调平手轮座	2
11	0-13/U4x32C	物镜调焦尼龙垫片	1	2	0-02/U3-9x32B	物镜座	1
10	0-6/U3-9x32B	底座标芯圈	1	1	0-01/U3-9x32B	物镜筒	1

26	GB71 76	螺钉 M2×2	2
25	红绿黄三色	片状发光二极管 3x2.5	1
24	外 02X1.8	0形密封圈	1
23	外 02X2	0形密封圈	1
22	0-15/04×32B	后盖压圈	1
21	外 02X1.8	0形密封圈	1
20	0-9/13-10X1/4	气泵密封垫	1
19	0-8/13-10X1/4A	气泵螺钉	1
序号	代号	名称	数量

[illegible]

Confidential Information Subject to Protective Order

LEAPERS01474



18	0-9/U3-10X44A	充氮密封垫	1	9	0-5	调距轮	1
17	0-8/U3-10X44A	充氮螺钉	1	8	0-1/U6x32A2	螺体	1
16	GB73-76	螺钉 M2 x 3	1	7	0-03/U3-9x32B2	后镜组	1
15	0-12/U4x32E	后镜架	1	6	0-04/U4x32B2	分划丝组	1
14	0-4/U4-16x40A	片管	1	5	0-05/U4x32B2	转像透镜组	1
13	0-16/U4 16X40A	板拉钉	1	4	2A02	双色位置器	1
12	0-7/U3-9x32B	物镜调焦垫片	1	3	TJ303	调焦手轮组	2
11	0-13/U4x32C	物镜调焦尼龙垫片	1	2	0-02/U4x32B	场镜组	1
10	0-6/U3-9x32B	距高标芯盖	1	1	0-01/U3-9x32B	物镜组	1

序号	代号	名称	数量	序号	代号	名称	数量
----	----	----	----	----	----	----	----

24	GB71-76	螺钉 M2 x 4	1
23	GB71-76	螺钉 M2 x 2	2
22	GB73-76	螺钉 M2 x 2	1
21	红绿兰三色	片状发光二极管 3.5x2.8	1
20	0-15/U4x32B	后部压圈	1
19	外 226x1.5	O形密封圈	1
序号	代号	名称	数量

U4x32D2

0


装配总图



所属
图号审核
日期

S

比例
1:1设计
日期

江苏 U T G

LEAPERS014745




18	0-9/13-10X44	花型密封垫	1	9	0-5	密封垫	1
17	0-8/13-10X44	花型密封垫	1	8	0	密封垫	1
16	GB73-85	螺钉 M2 x 3	1	7	0-03/13-9x3B2	目镜组	1
15	0-12/14x32B2	目镜组	1	6	0-04/14x32B2	分划丝组	1
14	0-4/14-16x40A	片镜	1	5	0-05	转像透镜组	1
13	0-16/14-16x40A	眼点灯	1	4	EAC2	双棱透镜	1
12	0-7/13-9x32B	物镜调焦装置	1	3	1JB03	调平手轮组	2
11	0-13/15x32C	物镜调焦尼龙垫片	1	2	0-02/14x32B	场镜组	1
10	0-6/13-9x32B	视场标志	1	1	0-01/13-9x32B	物镜组	1

序号	代 号	名 称	数量	序号	代 号	名 称	数量
----	-----	-----	----	----	-----	-----	----


24	GB71-85	螺钉 M2×6	1
23	GB71-85	螺钉 M2×2	2
22	GB73-85	螺母 M2	1
21	红绿兰三色	荧光笔二枚装 2.5x2.8	1
20	0-1574x128	后风压圈	1
18	和281.5	0形密封圈	1
序号	代号	名称	数量

				U6x32A2		D	
				装 配 总 图		新 图	
						原 图	
						图 号	
						比例	
				S		1:1	
设 计				审 批		江 苏 U T G	
日 期				19/07/12			




Confidential Information Subject to Protective Order

LEAPERS0147



B-B




22	外O型圈	0形密封圈	1	11	0-16/04-1610A	限位钉	1
21	外O型圈	0形密封圈	1	10	0-12/14132C	物轴通孔尼龙垫片	1
20	0-12/12-1244A	充氮密封圈	1	9	0-7/14132C	物轴通孔尼龙垫片	1
19	0-6/12-1244A	充氮密封圈	1	8	0-6	脚踏标志圈	1
18	0-15/04-1544A	后压圈	1	7	0-5	调距轮	1
17	0-14/04-1444A	后压圈	1	6	0-1	缓冲器	1
16	0-16/12-1644A	定位销	1	5	0-32/13-1644A	目镜组	1
15	0-11/12-1244B	定位螺钉	1	4	0-04/12-1644A	分划丝组	1
14	0-12/14-1544A	目镜筒	1	3	0-05/13-1744A	转像透镜组	1
13	0-10/12-1444A	变倍手轮	1	2	TJC01A	调距手轮组	2
12	0-4/14-1544A	片簧	1	1	0-01	物镜组	1


序号	代号	名称	数量	序号	代号	名称	数量
----	----	----	----	----	----	----	----

24	6813-75	螺钉M2x2	1
23	外O型圈	0形密封圈	1
序号	代号	名称	数量

U3-9X32A0		0	
装配总图		S	
设计 郑立生		13/08/12	
审核		审核	
制图		制图	
校对		校对	
工艺		工艺	
材料		材料	
热处理		热处理	
表面处理		表面处理	
其他		其他	
江苏UTG		江苏UTG	




21	GB73-76	螺钉 M2 x 2	1	10	0-10	受给手轮	1
20	外O型	O形密封圈	1	9	0-4/13-10x44	片簧	1
19	外O型	O形密封圈	1	8	0-3	平面压圈	1
18	外O型	O形密封圈	1	7	0-2	装饰圈	1
17	0-6/10-10x44	东原密封垫	1	6	0-1	轴套	1
16	0-6/10-10x44	东原螺钉	1	5	0-13/13-10x44	目镜组	1
15	0-15/14-16x44	后盖圈	1	4	0-14/13-10x44	分划丝组	1
14	0-14/14-16x44	后盖圈	1	3	0-05	转套连接组	1
13	0-16/10-12x44	定位圈	1	2	TJC01A	调节手轮组	2
12	0-11/13-12x44	轴位螺钉	1	1	0-01	物镜组	1
序号	代号	名称	数量	序号	代号	名称	数量
			U3-9X404		0		
			装配总图		系属		
					图号		
					图号	重量	比例
设计	郑立生	18/12/09			S		1:1
审核					江苏UTG		



Confidential Information Subject to Protective Order

LEAPERS01475




18	0-16/04-15x04	后挡板	1	9	0-5/01-15x04	滑齿轮	1
17	0-11/01-12x04	轴位螺钉	1	8	0-6/04-15x04	片板	1
16	0-10/04-15x04	变速箱轮	1	7	0-1	壳体	1
15	0-6/03-10x04	充氮密封胶	1	6	0-03/04-12x04	目镜组	1
14	0-6/03-10x04	充氮螺钉	1	5	0-01	发光面	1
13	0-10/04-15x04	限位杆	1	4	0-04/04-15x04	分划线组	1
12	0-13/04-15x04	物镜调焦尼龙垫片	1	3	0-05/04-15x04	转镜透镜组	1
11	0-7/01-6x04	物镜调焦弹簧	1	2	71801	调节手轮组	2
10	0-6/01-6x04	距英尺空套	1	1	0-01/04-15x04	物镜组	1

序号	代号	名称	数量	序号	代号	名称	数量
----	----	----	----	----	----	----	----


25	外Φ11	Φ形密封圈	1
24	GB73 76	螺钉 M2×2	1
23	外Φ20 1.8	Φ形密封圈	1
22	外Φ28 12	Φ形密封圈	1
21	Φ-12	圆键销	1
20	Φ10/30-120/Φ8	定位销	1
19	2-30/150/Φ6	右泵正轴	1
序号	代号	名称	数

				U4-16X40A2		0			
				装配总图		系属			
						图号			
						图例		比例	
						S		1:1	
设计				郑立生		20/02/12			
审核								江苏UTG	





Confidential Information Subject to Protective Order

LEAPERS0147



					U3-9X40A	0-10			
					变倍手轮	所 属 装配号	0		
						图 样 标 记	重 量	比 例	
						S			1:1
标记	处数	签 字	日期			共 1 张		第 1 张	
设 计		郑立生	12/01/10		型材 LD 31 cs GB6892-86	江 苏 U T G			
审 批									






技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化Ⅳ WJ463-75.


				U3-9x32B2	0-35		
				目 镜 框	所 属 装 配 号	0	
					图 样 标 记	重 量	比 例
标 记	处 数	签 字	日 期		S		2:1
设 计	郑立生	27/2/12		型 材	共 1 张 第 1 张		
审 批				LD31 cs GB6892-86	江 苏 U T G		



技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化Ⅳ WJ463-75.


				U3-9x32B2	0-35
				目镜框	所属 装配号
					0
					图样标记
标记	处数	签字	日期	型材	重量
设计	郑立生	27/2/12		LD31 cs GB6892-86	比例
审批					2:1
					共 1 张
					第 1 张
					江苏 U T G



技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;


				U3-10X44A	0-35			
				目 镜 框	所 属 装 配 号		0-03	
					图 样 标 记		重 量	比 例
					S			4:1
标记	处数	签 字	日期	型材	共 1 张		第 1 张	
设 计	郑立生	6/08/09			江 苏 U T G			
审 批					LD 31 cs GB6892-86			



技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;


				U3-10X44A	0-35			
				目 镜 框	所 属 装 配 号	0-03		
					图 样 标 记	重 量	比 例	
					S			4:1
标 记	处 数	签 字	日 期					
设 计	郑立生	6/08/09	型 材	共 1 张		第 1 张		
审 批			LD 31 cs 6B6892-86	江 苏 U T G				



技术要求

1. 倒角到 $R0.2$;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75.


				U3-10X44A	0-35			
				目 镜 框	所 属 装 配 号		0-03	
					图 样 标 记		重 量	比 例
					S			4:1
标 记	处 数	签 字	日 期		共 1 张		第 1 张	
设 计		郑立生	6/08/09	型材	江 苏 U T G			
审 批				LD 31 cs GB6892-86				



技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75.


				U3-10X44A	0-35			
				目 镜 框	所 属 装 配 号		0-03	
					图 样 标 记		重 量	比 例
					S			4:1
标记	处数	签 字	日期		共 1 张		第 1 张	
设 计	郑立生	6/08/09	型材	江 苏 U T G				
审 批			LD 31 cs GB6892-86					



技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;

				U3-10X44A	0-35
				目镜框	所属 装配号
					0-03
					图样标记
标记	处数	签字	日期	型材	重量
设计	郑立生	6/08/09			比例
审批				LD 31 cs GB6892-86	4:1
					共 1 张
					第 1 张
					江苏 U T G




技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;

				U3-10X44A	0-35
				目 镜 框	所 属 装 配 号 0-03
					图 样 标 记 重 量 比 例
					S 4:1
标记	处数	签 字	日期		共 1 张 第 1 张
设计	郑立生	6/08/09	型材	江 苏 U T G	
审批			LD 31 cs GB6892-86		


1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;

App. 116



1. 倒角到R0.2
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75

				U4x32A	0-35			
				目 镜 框	所 属 装配号		03	
					图 样 标 记		重 量	比 例
					S			1:1
标记	处数	签 字	日期		共 1 张		第 1 张	
设 计		郑立生	16/12/11	型材LD 31 cs GB6892-86	江 苏 U T G			
审 批								



技术要求


1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;


				U3-10X44A	0-35			
				目 镜 框	所 属 装 配 号	0-03		
					图 样 标 记	重 量	比 例	
					S			4:1
标 记	处 数	签 字	日 期					
设 计	郑立生	6/08/09		型 材	共 1 张		第 1 张	
审 批					江 苏 U T G			
				LD 31 cs GB6892-86				



1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;
3. 按图示B向要求刻字。

				U3-9x32B	0-5B		
				调距轮	所属 装配号	0	
					图样标记	重量	比例
					S		1:1
标记	页数	签字	日期		共 1 张		第 1 张
设计	郑立生	16/08/12		铝型材 LD 31 cs GB6892-86	江 苏 U T G		
审批							







技术要求

1. 倒角到R0.2;
2. 黑色阳极氧化W WJ463-75;
3. 按图示B向要求刻字。

				U3-9x32B	0-5B
				调距轮	所属 装配号
					0
					图样标记
标记	处数	签字	日期		重量
设计	郑立生	16/08/12			比例
审批					1:1
				铝型材 LD 31 cs GB6892-86	共 1 张
					第 1 张
					江苏 UTG


6.3
其余 




技术要求

1. 倒角到R0.2.
2. 喷砂黑色阳极氧化W J463-75.

				TJA	01-8			
				锁紧外圈	所属 装配号	01		
					图样标记	重量	比例	
					S			4:1
标记	处数	签字	日期					
设计	郑立生	7/08/09		铝管	共 1 张		第 1 张	
审批				LD 31 cs GB6892-86	江 苏 U T G			



6.3
其余




技术要求

1. 倒角到R0.2.
2. 喷砂黑色阳极氧化W WJ463-75.

				TJA	01-8
				锁紧外圈	所属 装配号
					01
					图件标记
					数量
					比例
					4:1
标记	处数	签字	日期	铝管	共 1 条
设计	郑立生	7/08/09		LD 31 cs GB6892-86	第 1 条
审批					江苏 U T G

6.3
其余




技术要求


1. 倒角到R0.2.
2. 喷砂黑色阳极氧化W WJ463-75.


				TJA	01-8			
				锁紧外圈	所 属 装 配 号	01		
					图 存 证 记	重 量	比 例	
					S			4:1
标记	处数	签 字	日期		共 1 张		第 1 张	
设 计		郑立生	7/08/09	铝管	江 苏 U T G			
审 批				LD 31 cs GB6892-86				

Confidential Attorney Eyes Only Information Subject to Protective Order

LEAPERS014824



6.3
其余 



技术要求

1. 倒角到R0.2.
2. 喷砂黑色阳极氧化W J463-75.

				TJA	01-8		
				锁紧外圈	所属 装配号	01	
					图件标记	重量	比例
					S		4:1
标记	处数	签字	日期	铝管	共 1 张		
设计		郑立生	7/08/09	LD 31 cs GB6892-86	第 1 张		
审批					江苏 U T G		

